




iMRS
PRIME

**Das weltweit einzige
6-dimensionale PEMF-Therapiesystem**

Es ist an der Zeit, Gesundheit und Wohlbefinden neu zu überdenken!

Electromagnetismus

Bekannt als die elementare Kraft des Lebens sind elektromagnetische Wellen nicht nur essenziell für unser gesamtes Ökosystem, sie sind darüber hinaus auch unverzichtbar für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Natürliche, elektromagnetische Wellen und deren physikalische Harmonien werden kontinuierlich von der Sonne, der Erde, durch die sogenannten Schumann-Resonanzen in der Ionosphäre sowie über Wetterphänomene (Spherics) erzeugt. In Ihrer Gesamtheit beeinflussen sie grundlegende Funktionen im Organismus und tragen so maßgeblich zur biologischen Gesunderhaltung bei.



Electrosmog

Aufgrund der globalen Überlastung durch künstlich erzeugte, elektromagnetische Interferenzen, vorwiegend verursacht durch mobile Netzwerke (3G, 4G und mittlerweile bereits 5G), weitergehende, drahtlose Technologien (WLAN, Bluetooth, Satelliten), eine unfassbare Anzahl von elektrisch/elektronisch betriebenen Produkten, wie z.B. Computer, Laptops, Smartphones etc., Zunahme von Bebauungsdichte, Abnahme von Bewegung und körperlicher Aktivität, negativer Stress, falsche, mangelnde und vitalstoffarme Ernährung und – nicht zu vergessen – die ständig zunehmende Verschmutzung unserer Umwelt, gerät unser Ökosystem immer mehr aus dem biologischen Gleichgewicht. Dies resultiert in Mangelerscheinungen, unspezifischen Befindlichkeitsstörungen und einer rapiden Zunahme von Zivilisationskrankheiten.

PEMF – Die Essenz!

Die neue iMRS prime-Technologie vereint Ergebnisse und Effizienz von umfassender PEMF-Basisforschung mit dem einzigartigen Potenzial, alle notwendigen und natürlich vorkommenden, elektromagnetischen Wellen in EINEM System für die Heimanwendung zum Wohle der eigenen Gesundheit zu nutzen!




Der neuen Masstab niedrig-pulsierender, elektromagnetischer Technologie (PEMF) für Dein persönliches Wohlbefinden!

Steuer-Panel



- Gehäuse und Standfuss aus gebürstetem Aluminium, ROHS/REACH/IP20
- 10.2" kapazitives Touch Screen LCD-Display
- 2 Ohrhörer-Buchsen (3.5)
- 2 USB-Buchsen
- Direkte Kabelverbindung (20-pin) zur Connectorbox
- LED-Betriebsanzeige
- 2 eingebaute Lautsprecher
- NFC-Sensor



Connectorbox



- Konzipiert als zentrale Anschlussbox zwischen dem iMRS prime Steuer-Panel und den Applikatoren/Zubehör.
- Eingebauter Mikroprozessor mit multidirektionaler Signalübertragung
- 6 Applikator-Anschlüsse
- 2 Sensor-Anschlüsse
- 2 USB-Buchsen
- 2 integrierte D/A-Konvertoren ermöglichen zwei unabhängige, individuell einstellbare Anwendungen mit nur einem Steuer-Panel.
- Gebürstetes Aluminium-Gehäuse für eine effektive Wärmeableitung, ROHS/REACH/IP20.



Applikatoren

“**EXAGON** SERIES” – Die weltweit fortschrittlichste Applikatoren-Generation. Jeder PEMF-Applikator dient als „Übermittler“ der ausgegebenen Signale zum Empfänger/Anwender und ist aus diesem Grund die wichtigste Komponente. Die komplett neu entwickelte Exagon-Applikator-Familie vereint alle unverzichtbaren Eigenschaften von PEMF in einer Lösung.

- Das verwendete Material ist biokompatibel!
- Die gesamte Konstruktion wurde für eine sehr lange Haltbarkeit ausgelegt – auch bei mehreren Anwendungen täglich!
- Die Honigwabenstruktur der Oberfläche ist atmungsaktiv, sie verhindert Schwitzen, irreversible Verunreinigung und ist sehr einfach und unkompliziert hygienisch zu reinigen!
- Die eingebauten Kupferspulen sind grundsolide und nicht isoliert, um höchste physikalische Effizienz des ausgegebenen Magnetfeldsignals zu garantieren!
- Die neu entwickelte “Optische Funktionskontrolle OFC” ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Funktionalität des Applikators und signalisiert eine Fehlfunktion mit einer roten LED! Sogar die vorprogrammierten Magnet-Polsprünge werden mit unterschiedlichen Farben angezeigt (Blau und Grün)!
- Jeder Exagon-Applikator hat eine eingebaute Intelligenz für eine ständige, bilaterale Kommunikation mit dem Hauptrechner des iMRS prime!





Die Ganzkörper-Applikator für
das "holistische" PEMF-Erlebnis!



- ◆ 6 eingebaute, grundsolide Kupferspulen, unterteilt in 3 Paare mit unterschiedlichen Windungszahlen – zur exakten Steuerung der Magnetfeldintensität über die gesamte Oberfläche.
- ◆ Dreifach-Sägezahn-Wellenform für höchste Effizienz von niedrig gepulsten PEMF`s.
- ◆ Faltbar in 3 Segmente.
- ◆ Eingebaute Optische Funktionskontrolle (OFC).
- ◆ Medizinisch zertifizierter Klickstecker.



Der Lokalapplikator für
definierte Körperareale!



- ◆ 2 eingebaute, grundsolide Kupferspulen für eine gleichmässige Steuerung der Magnetfeldintensität über die gesamte Oberfläche.
- ◆ Rechteck-Wellenform für höchste Effizienz von lokal applizierten PEMF`s.
- ◆ Eingebaute Optische Funktionskontrolle (OFC).
- ◆ Medizinisch zertifizierter Klickstecker.



Der punktuelle Applikator für spezifische Körpersegmente!



- Neu konstruierter und flexibler Applikator für punktuelle Anwendung und Nutzung des sogenannten "Helmholtz-Effekts"!
- 1 eingebaute, grundsolide Kupferspule in jedem Segment (2 insgesamt) für eine flexible Kontrolle der applizierten Feldstärke über die partielle Oberfläche.
- Rechteck-Wellenform für höchste Effizienz von lokal applizierten PEMF's mit Helmholtz-Effekt.
- Eingebaute Optische Funktionskontrolle (OFC).
- Medizinisch zertifizierter Klickstecker.



Der weltweit erste und einzige, flexible Hybrid-Applikator!



Exagon FIR repräsentiert die bis dato fortschrittlichste, holistische Applikator-Technologie im Bereich PEMF. Eine zusätzlich eingebaute und isolierte Schicht, bestehend aus einem Karbonfaser-Geflecht, sorgt für die zusätzliche Generierung von spezifischen Fern-Infrarotwellen im Bereich von ca. 3-14 Microns. Die Temperatursteuerung erfolgt zentral über die iMRS prime Benutzeroberfläche. Exagon FIR-Technologie öffnet einen komplett neuen Horizont in der simultanen Nutzung von PEMF und FIR und das Erlebnis einer Anwendung ist einzigartig:

Es fühlt sich an wie auf einem Floss in ruhigem Gewässer!

A close-up photograph of a woman with dark hair wearing the EXAGON Brainwave Entrainment glasses. She is looking upwards and to the right. The glasses are black with a blue 'EXAGON' logo on the side.

Brainwave Entrainment - Ganzheitliche Therapie für das menschliche Gehirn

- Neu entwickelte Brille mit 12 eingebauten LED's auf jeder Seite. Gehäuse wurde für eine optimale Leistungsausführung komplett abgedunkelt.
- Gehirnwellen-Stimulation mit Licht, Farbe und Ton, kombiniert in einem einzigen System.
- Elastisches Band für eine einfache Justierung.
- USB-Stecker.

3-Dimensionales Brainwave Entrainment

Photic Stimulation ...

... verwendet konstante, sich wiederholende Lichtimpulse, um das Gehirn auf den Reiz zu synchronisieren. Erzeugt von: TV- oder Computer-Bildschirm, Stroboskop-Licht, LED-Augensets, VR-Brillen (virtuelle Realität). Visuelle Stimulation ist nachweislich effektiver als Audio-Stimulation, weil der visuelle Kortex im Gehirn grösser ist als der akustische und somit ein höherer Anteil im Gehirn beeinflusst werden kann.



Audio Entrainment

Der bewusste Einsatz von Tönen für das Wohlbefinden blickt auf eine lange Geschichte zurück (Didgeridoo Aborigines, Tibetanische Klangschalen, Indianische Flöten, Stammes-Trommeln, gregorianische Gesänge; allesamt eingesetzt als leistungsfähiges Werkzeug für Transformation. Moderne Neuro-Wissenschaft hat erforscht, dass Audio-stimulation die Lernfähigkeit, das Gedächtnisvermögen und die Kreativität verbessert.



Farbtherapie

Das sichtbare Farbenspektrum, bestehend aus Rot, Grün, Blau und deren Mischverhältnisse.

- ◆ Licht beeinflusst sowohl die Physis als auch den Ätherleib.
- ◆ Farben generieren elektrische Impulse und Magnetflüsse (=Energiefelder).
- ◆ Sie dienen als Aktivatoren von biochemischen und hormonellen Prozessen im menschlichen Körper.
- ◆ Viele Naturheilkundler nutzen Farbtherapie aktiv für ihre Patienten.

Farben beeinflussen uns unterschiedlich, weil sie abweichende Wellenlängen und Frequenzen beinhalten, welche wiederum differenzierte Areale im Gehirn ansprechen können.



Biofeedback-Technologie

Kontrolle – Analyse – Bewertung!



- ◆ Bifunktionaler, photoplethysmografischer Sensor, Medizin-Klassifizierung.
- ◆ Konstruiert für die optische Messung des Blutvolumens im mikro-vaskulären Gewebe.
- ◆ SpO₂- und HRV-Messung.
- ◆ Dynamische Anpassung der Magnetfeldintensität während einer PEMF-Anwendung.
- ◆ Medizinisch zertifizierter Klickstecker.

Bewerte Dich selbst !



HRV – Herzraten-Variabilität

Herzratenvariabilität (HRV) ist eine akkurate und medizinisch anerkannte Messmethode, um die Funktion des vegetativen Nervensystems zu beurteilen. Aus diesem Grund wird die HRV-Aufzeichnung und -Analyse auch bei einer Vielzahl von wissenschaftlichen und medizinischen Studien, im Bereich der Stressbeurteilung und des allgemeinen Wohlbefindens (Training und Erholung) genutzt.

Die Herzrate (HR) beschreibt die Anzahl der Herzschläge/min. Herzraten-Variabilität ist eine mathematische Berechnung im Bezug auf die Zeitintervalle zwischen 2 gemessenen Herzschlägen. Ein Algorithmus berechnet mit einem validierten Verfahren die zeitlichen Unterschiede dieser Intervalle und fasst diese in vergleichbare Werte zusammen (= HRV).

SpO2

... steht für periphere, kapillare Sauerstoffsättigung (quasi arteriell) und gibt an, wie viel Prozent des gesamten Hämoglobins im Blut mit Sauerstoff beladen sind.

Ein typischer Normwert während einer Pulsoxymeter-Messung liegt idealerweise im Bereich zwischen 95% und 100%. Werte darunter werden als Hypoxämie (Sauerstoffunterversorgung im Blut) bezeichnet. Eine gemessene Hypoxämie ist definitiv ein Alarmzeichen und bedarf einer weitergehenden, medizinischen Untersuchung. Eine eingeschränkte Versorgung mit Sauerstoff im Körper kann sich auf alle Stoffwechselprozesse und Organe negativ auswirken. Das optional erhältliche "Exagon Sense" des iMRS prime misst kontinuierlich den SpO2-Wert während einer Anwendung und zeigt diesen im Display dynamisch an.

Kontrolliere Dich selbst!

iMRS prime zusammen mit Exagon Sense reguliert während einer Anwendung die Intensität des ausgegebenen Magnetfelds unter Berücksichtigung der dynamischen Veränderung der HRV des Anwenders. Zusätzlich zeichnet das iMRS prime die Daten auf. Diese können anschließend gespeichert, heruntergeladen und in externen Analyseprogrammen weiter verarbeitet werden.



Analysiere Dich selbst !

Kubios HRV ist Marktführer im Bereich der medizinisch-zertifizierten HRV-Analyseverfahren und weltweit der Goldstandard für wissenschaftliche und medizinische Studien. Kubios HRV Standard ist eine kostenlose HRV-Analyse-Software für den nicht-kommerziellen Bedarf, entwickelt von einem Expertenteam (Medizin und Physik) aus Kuopio, Finnland. Die erste Version wurde bereits 2004 veröffentlicht und wird, Stand heute, in über 800 Studien verwendet.

Mehr Informationen: www.kubios.com

Schnell-Start Programme (Standard in allen System-Optionen)



Mit einem iMRS prime kannst Du sofort und ohne Vorkenntnisse loslegen! Die Schnellstart-Programme wurden für einfachste und intuitive Bedienung entwickelt und ermöglichen tägliche, holistische Anwendungen mit einem einzigen Klick. Alle 7 Schnellstart-Programme sind darüber hinaus vollautomatisch mit dem optionalen Exagon Brain synchronisiert, wenn es verbunden ist!



Performance



Regeneration



Entspannung



Schlaf



Balance



Aktivierung



Solfeggio Scale 9

Manueller Modus



Der grundlegende Anwendungsmodus. Stelle alle notwendigen Parameter manuell ein, basierend auf der Empfehlung Deines zugewiesenen Swiss-bionic LifeStyle Consultant!

Programmier-Modus



Mit dem iMRS prime kannst Du eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen zusammen mit allen Parametern und Applikatoren „vorprogrammieren“. Diese können im Steuergerät abgespeichert und jederzeit bei Bedarf wieder aufgerufen werden.

Diese Funktion eignet sich besonders gut für die Anwendung der ganzen Familie oder auch in der Praxis mit einer Mehrzahl von Patienten!

Split Modus



Zwei PEMF-Systeme in EINEM!

iMRS prime ist das weltweit erste PEMF-System, welches 2, unabhängig ausgeführte Anwendungen mit nur einem Steuer-Panel ermöglicht! Die Conector-box des iMRS prime verfügt über 6 Applikator-Anschlüsse (3 auf jeder Seite) und ist zudem mit zwei, identisch leistungsstarken D/A- Konvertern ausgestattet. Der Split-Modus teilt die Benutzeroberfläche in 2 identische Displays. Über diese kann die jeweilige Anwendung und alle Parameter auf einfache und übersichtliche Art und Weise eingegeben und überwacht werden.

Die perfekten Bundles für alle Bedürfnisse!



iMRS prime Basic



iMRS prime Steuer-Panel
iMRS prime Connectorbox
Exagon Ganzkörper-Applikator
Exagon Lokal-Applikator
20-PIN prime Verbindungskabel
Netzteil
Software Programm: Manueller Modus
Software Programm: Schnell-Start Programme

iMRS prime Advanced



iMRS prime Steuer-Panel
iMRS prime Connectorbox
Exagon Ganzkörper-Applikator
Exagon Lokal-Applikator
Exagon Spot-Applikator
20-PIN prime Verbindungskabel
Netzteil
Software Programm: Manueller Modus
Software Programm: Schnell-Start Programme
Software Programm: Programmier-Modus

Die perfekten Bundles für alle Bedürfnisse!



iMRS prime Expert



iMRS prime Steuer-Panel
iMRS prime Connectorbox
Exagon Ganzkörper-Applikator
Exagon Lokal-Applikator
Exagon Spot-Applikator
20-PIN prime Verbindungskabel
Netzteil

Software Programm: Manueller Modus
Software Programm: Schnell-Start Programme
Software Programm: Programmier-Modus
Software Programm: iGUIDE
Software Programm: Split-Modus

iMRS prime Hybrid



iMRS prime Steuer-Panel
iMRS prime Connectorbox
Exagon FIR-Applikator
Exagon Lokal-Applikator
Exagon Spot-Applikator
20-PIN prime Verbindungskabel
Netzteil

Software Programm: Manueller Modus
Software Programm: Schnell-Start Programme
Software Programm: Programmier-Modus
Software Programm: iGUIDE
Software Programm: Split-Modus
Software Programm: Hybrid-Modus

Die perfekten Bundles für alle Bedürfnisse!



iMRS prime Trial



iMRS prime Steuer-Panel
iMRS prime Connectorbox
Exagon FIR-Applikator
Exagon Lokal-Applikator
Exagon Spot-Applikator
20-PIN prime Verbindungskabel
Netzteil

Software Programm: Manueller Modus
Software Programm: Schnell-Start Programme
Software Programm: Programmier-Modus
Software Programm: iGUIDE
Software Programm: Split-Modus
Software Programm: Hybrid-Modus
Software Programm: Trial-Version

iMRS prime SETs (inklusive Exagon Brain und Exagon Sense)



iMRS prime Basic SET



iMRS prime Steuer-Panel
iMRS prime Connectorbox
Exagon Ganzkörper-Applikator
Exagon Lokal-Applikator
20-PIN prime Verbindungskabel
Netzteil

Exagon Brain
Exagon Sense
Software Programm: Manueller Modus
Software Programm: Schnell-Start Programme

iMRS prime SETs

(inklusive Exagon Brain und Exagon Sense)



iMRS prime Advanced SET



iMRS prime Steuer-Panel

iMRS prime Connectorbox

Exagon Ganzkörper-Applikator

Exagon Lokal-Applikator

Exagon Spot-Applikator

20-PIN prime Verbindungskabel

Netzteil

Exagon Brain

Exagon Sense

Software Programm: Manueller Modus

Software Programm: Schnell-Start Programme

Software Programm: Programmier-Modus

iMRS prime Expert SET



iMRS prime Steuer-Panel

iMRS prime Connectorbox

Exagon Ganzkörper-Applikator

Exagon Lokal-Applikator

Exagon Spot-Applikator

20-PIN prime Verbindungskabel

Netzteil

Exagon Brain

Exagon Sense

Software Programm: Manueller Modus

Software Programm: Schnell-Start Programme

Software Programm: Programmier-Modus

Software Programm: iGUIDE

Software Programm: Split-Modus

iMRS prime SETs

(inklusive Exagon Brain und Exagon Sense)



iMRS prime Hybrid SET



iMRS prime Steuer-Panel

iMRS prime Connectorbox

Exagon FIR-Applikator

Exagon Lokal-Applikator

Exagon Spot-Applikator

20-PIN prime Verbindungskabel

Netzteil

Exagon Brain

Exagon Sense

Software Programm: Manueller Modus

Software Programm: Schnell-Start Programme

Software Programm: Programmier-Modus

Software Programm: iGUIDE

Software Programm: Split-Modus

Software Programm: Hybrid-Modus

iMRS prime Trial SET



iMRS prime Steuer-Panel

iMRS prime Connectorbox

Exagon FIR-Applikator

Exagon Lokal-Applikator

Exagon Spot-Applikator

20-PIN prime Verbindungskabel

Netzteil

Exagon Brain

Exagon Sense

Software Programm: Manueller Modus

Software Programm: Schnell-Start Programme

Software Programm: Programmier-Modus

Software Programm: iGUIDE

Software Programm: Split-Modus

Software Programm: Hybrid-Modus

Software Programm: Trial-Version

Vergleichstabelle

	<i>iMRS</i> PRIME Basic	<i>iMRS</i> PRIME Advanced	<i>iMRS</i> PRIME Expert	<i>iMRS</i> PRIME Hybrid	<i>iMRS</i> PRIME Trial
iMRS prime Steuer-Panel	✓	✓	✓	✓	✓
iMRS prime Connectorbox	✓	✓	✓	✓	✓
Exagon Ganzkörper-Applikator	✓	✓	✓	✗	✗
Exagon Lokal-Applikator	✓	✓	✓	✓	✓
Exagon Spot-Applikator	✗	✓	✓	✓	✓
Exagon FIR-Applikator	✗	✗	✗	✓	✓
20-PIN prime Verbindungskabel	✓	✓	✓	✓	✓
Software Tool Schnellstart-Programme	✓	✓	✓	✓	✓
Software Tool Manueller-Modus	✓	✓	✓	✓	✓
Software Tool Programmier-Modus	✗	✓	✓	✓	✓
Software Tool Split-Modus	✗	✗	✓	✓	✓
Software Tool iGUIDE	✗	✗	✓	✓	✓
Software Tool Hybrid-Modus	✗	✗	✗	✓	✓
Software Tool Trial-Version	✗	✗	✗	✗	✓

Baumwoll-Flexbezug Exagon Ganzkörper-Applikator



Dehnbarer Baumwoll-Flexbezug für den Exagon Ganzkörper-Applikator. Abnehmbar und waschbar.

iMRS prime Organizer-Tasche Steuergerät



Kleine Tasche für Steuergerät, Netzstecker und weiteres Zubehör.

Exagon Applikator-Reisetasche



Reisetasche für alle Exagon Applikatoren (Exagon Ganzkörper-Applikator/FIR-Applikator, Exagon Lokalapplikator, Exagon Spotapplikator).

iMRS prime Carefree plus 12 Monate



iMRS prime Garantieverlängerung 12 Monate, inklusive uneingeschränktem Austauschprogramm bei technischem Defekt innerhalb der gewählten Garantiefrieten.

iMRS prime Carefree plus 24 Monate



iMRS prime Garantieverlängerung 24 Monate, inklusive uneingeschränktem Austauschprogramm bei technischem Defekt innerhalb der gewählten Garantiefrieten.

Prime Full-Service Paket

- Anruf nach Versand und Eingang des iMRS prime beim Kunden, bei dem eine persönliche Installations- und Aktivierungssitzung über ZOOM mit einem unserer geschulten Prime Techniker durchgeführt wird!
- 12 Monate Fehlersuche mit dem zugewiesenen Prime Techniker über direkten E-Mail-Zugang!
- Behebung technischer Probleme innerhalb von 48 Stunden!
- Falls ein technisches Problem gemeldet werden muss, erstellt der Prime Techniker das Support-Ticket für den Kunden!
- 12 Monate Garantieverlängerung für das iMRS prime System!

Swiss Bionic Solutions Schweiz GmbH

Schulhausstrasse 17 , 8834 Schindellegi, Schweiz

Telefon: +41 (62) 295 5951 | Fax: +41 (62) 295 5952 | E-Mail: ch@swissbionic.com



Swiss Bionic Solutions Deutschland GmbH

Biberacher Str. 87 | 88339 Bad Waldsee, Deutschland

Telefon: +49 (7524) 996 950 | Fax: +49 (7524) 996 9518 | E-Mail: de@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions USA Inc.

12330 SW 53rd Street | Suite 703 & 704 | Cooper City | Florida 33330, USA

Telefon: +1 (954) 766 4153 | Fax: +1 (954) 766 4156 | E-Mail: us@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Canada Inc.

195 North Service Rd W. Unit B8, Oakville, Ont. L6M 2W2, Canada

Telefon: +1 (905) 465 0753 | Fax: +1 (1 866) 792 8182 | E-Mail: ca@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Asia Ltd.

Unit B, 7/F. Office Plus @Mongkok, 998 Canton Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Telefon: +852 2337-8774 | Mail: asia@swissbionic.com | E-Mail: asia@swissbionic.com



Beratung und Anleitung:



Haftungsausschluss: iMRS prime und OmniumI Systeme sind gelistete, zertifizierte und zugelassene Medizinprodukte im Geltungsbereich der MDR 2017/745! Der jeweilige Verwendungszweck kann aufgrund nicht harmonisierter Standards, Normen und Vorschriften von Land zu Land unterschiedlich sein. Swissbionic Solutions Schweiz GmbH ist ein gelisteter und zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten im Geltungsbereich der ISO 13485:2018 inkl. MDSAP. Alle Informationen in dieser Broschüre dienen nur zu Bildungszwecken und ersetzen keine professionelle medizinische Beratung. Wenden Sie sich immer an einen Arzt oder Gesundheitsdienstleister, wenn Sie ärztlichen Rat, Diagnosen oder Behandlungen einholen. iMRS prime inklusive Zubehör wird ausschliesslich durch unabhängige und zertifizierte LifeStyle Consultants vertrieben, die von Swissbionic Solutions gemäss den jeweiligen Regularien geschult wurden. Swissbionic Solutions® und iMRS® sind eingetragene Marken der Swissbionic Solutions Holding GmbH.